

VRSTA OSIGURANJA 01 VRSTA RIZIKA 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 01.05, 01.06, 01.07, 01.99

U skladu sa članom 75. Statuta Triglav Osiguranja d.d., broj: OPU-IP: 443/17 od 05.06.2017. godine, OPU-IP: 492/18 od 07.06.2018. godine i OPU-IP: 467/22 od 20.05.2022. godine Uprava Društva dana 27.09.2023.godine donosi:

Tabela invaliditeta za određivanje trajnog gubitka opće radne sposobnosti usljed nesretnog slučaja - nezgode

TAB-inv-NE
23-07-bh

Na osnovu člana 26. Općih uvjeta za osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode), Tabela invaliditeta za određivanje trajnog gubitka opće radne sposobnosti zbog nesretnog slučaja (nezgode) sastavni je dio Općih uvjeta i svakog pojedinačnog ugovora za osiguranje od nezgode.

Za određivanje stepena trajnog gubitka opće radne sposobnosti za sva osiguranja od nezgode koriste se isključivo odredbe ove tabele.

UVODNE ODREDBE

Stepen trajnog gubitka opće radne sposobnosti (u daljnjem tekstu: invaliditet) određuje se najmanje 3 mjeseca po okončanom liječenju kada su posljedice povreda ustaljene, osim ako nije posebno pojedinim tačkama Tabele drukčije određeno.

Subjektivne tegobe, trnjenje, smanjenje motoričke mišićne snage, bolovi i otok na mjestu povrede, pri određivanju procenta trajnog gubitka opće radne sposobnosti ne uzimaju se u obzir. Iste posljedice povrede se ne ocjenjuju po različitim tačkama, već se odabire ona ocjena koja je povoljnija za osiguranika i nosi veći procenat invaliditeta.

Pri funkcionalnom oštećenju ekstremiteta, procenat invalidnosti se mjeri u zavisnosti od funkcionalne nesposobnosti cijelih ekstremiteta.

Ukoliko je kod osiguranika već postojala trajna invalidnost prije nastanka nesretnog slučaja, obaveza osiguravača se određuje prema novom invaliditetu neovisno o prijašnjem invaliditetu, osim ukoliko osiguranik izgubi ili ošteti već prije oštećeni ud, organ ili zglobov. U takvom slučaju osiguravač isplaćuje samo razliku između prijašnjeg i novog stepena invaliditeta, no najviše razliku do invaliditeta koji je po Tabeli predviđen za nepokretnost zglobova odnosno potpuni gubitak uda ili organa odnosno dijela uda ili organa.

Ukoliko ranije degenerativne bolesti zglobovno-koštanog sistema utiču na povećanje invalidnosti nakon nesretnog slučaja, osiguravač će konačnu invalidnost iz Tabele invaliditeta umanjiti srazmjerno stanju bolesti za jednu polovinu (1/2) ili jednu trećinu (1/3).

Ukoliko se dokaže da osiguranik boluje od šećerne bolesti, bolesti centralnog ili perifernog nervnog sistema, gluhoće, slabovidnosti, bolesti krvo-žilnog sistema, hronične plućne bolesti, te ako ta bolest utiče na povećanu invalidnost nakon nesretnog slučaja, Osiguravač će konačnu invalidnost iz Tabele umanjiti za jednu polovinu (1/2).

MJERENJA

Za mjerenje pokretljivosti po ovoj tabeli koristi se isključivo goniometrička metoda. Za umanjenu pokretljivost 10 % ili niže invalidnost se ne ocjenjuje.

I. GLAVA

%

1. Difuzne povrede mozga s klinički utvrđenom slikom:
 - decerebracija
 - hemiplegija s afazijom i agnozijom
 - demencija (Korsakovljev sindrom)

- Parkinsonov sindrom s izraženim zakočenim kretnjama
- kompletna hemiplegija, paraplegija, triplegija, tetraplegija
- epilepsija s demencijom i psihičkom deterioracijom.....do 100

2. Oštećenje mozga s klinički utvrđenom slikom:

- hemipareza s jako izraženim spasticitetom,
- ekstrapiramidna simptomatika kao posljedica povrede ekstrapiramidnih puteva
- pseudobulbarna paraliza s prisilnim plačem ili smijehom
- oštećenja malog mozga s izraženim smetnjama ravnoteže, hoda i koordinacije pokreta.....do 70

3. Pseudobulbarni sindromdo 60

4. Epilepsija:

- a) sa učestalim napadima i promjenama karakternih osobina.....do 60
- b) koja se teško može kontrolisati sa čestim napadima (više puta u mjesecu) i nus pojavama u liječenju.....od 15 do 30

5. Difuzne kontuzije mozga s klinički evidentiranim posljedicama psihoorganskog sindroma:do 40

6. Hemipareza ili disfazija:

- a) lakšeg stepenado 20
- b) težeg stepenado 35

7. Oštećenje malog mozga s adiodohokinezom i/ili asinergijomdo 30

8. Epilepsija s rijetkim napadimaod 10 do 15

9. Kontuzijske povrede mozga:

- Postkontuzionalni sindrom po utvrđenoj kontuziji mozgado 6

10. Stanje po trepanaciji lubanje i/ili lomu lubanjskog dna ili lubanje, rengenološki utvrđenodo 5

Posebni uvjeti:

1. Za potres mozga trajna invalidnost se ne utvrđuje po ovoj Tabeli.

2. Svi oblici epilepsije moraju biti utvrđeni u bolnici anomalijom EEG. Mjerodavno za postavljanje dijagnoze su dokazani napadi.

3. Posljedice kontuzije mozga moraju biti dokazane slikovnom metodom (MRI, CT, PET).

4. Ocjene invaliditeta po tač. 5. i 10. međusobno se isključuju.

5. Invaliditet po tač. 9 ne uzima se u obzir uz ostale tačke poglavlja I.

Za sve slučajeve iz ovog poglavlja priznaje se invaliditet, kad protekne najmanje 10 mjeseci od nezgode.

11. Gubitak vlasništva kod muškaraca:

- a) trećina vlasništva2
- b) polovica vlasništva5
- c) cijelo vlasništvo12

Napomena: Kod muškaraca koji su već prije bili ćelavi, invaliditet se određuje kao unakaženost.

12. Gubitak vlasništva kod žena:

- a) trećina vlasništva5
- b) polovica vlasništva10
- c) cijelo vlasništvo15

II. OČI

%

13. Potpun gubitak vida na oba oka100
14. Potpun gubitak vida na jedno oko33
15. Oslabljenost vida na jedno oko:
 - za svaku desetinu smanjenja vida3,33

Posebni uvjeti:

Za posljedicu na funkciju vida, nastalu bez vanjskog uticaja-povrede izvana na oko, invaliditet se ne priznaje.

16. Diplopija - kao trajna i ireparabilna posljedica povrede oka do 3
17. Gubitak očne leće
a) jednostrana afakija do 10
b) obostrana afakija do 20
18. Djelomična povreda mrežnice i staklastog tijela:
a) djelomični ispad vidnog polja kao posljedica posttraumatskog odljuštenja mrežnice (ablatio retinae) do 3
b) opacitates corporis vitrei kao posljedica traumatskog krvarenja oka do 3
19. Midrijaza kao posljedica neposredne povrede oka do 3
20. Potpuna unutrašnja oftalmoplegija do 5
21. Povreda suznog aparata i očnih kapaka:
a) epifora do 3
b) entropium, ektropium do 3
c) ptoza kapka do 3
22. Jednostrano koncentrično suženje vidnog polja po vanjskoj izopteri:
a) do 50° 2,5
b) do 30° do 10
c) do 5° do 15
23. Homonimna hemianopsija do 20

Posebni uvjeti:

1. Povrede očiju pod tač. 17., 18., 19., koje imaju za posljedicu i oslabljenost vida ne sabiraju se s ocjenom po tački 15., nego se izabere ona ocjena koja je za osiguranika povoljnija, tj. ona tačka koja nosi veći postotak invaliditeta.

III. UŠI

%

24. Potpuna gluhoća na oba uha uz očuvanu kaloričnu reakciju vestibularnog organa do 40
25. Potpuna gluhoća na oba uha s ugaslom kaloričnom reakcijom vestibularnog organa do 50
26. Oslabljen vestibularni organ s očuvanim sluhom do 3
27. Potpuna gluhoća jednog uha:
a) s očuvanom kaloričnom reakcijom vestibularnog organa 10
b) s ugaslom kaloričnom reakcijom vestibularnog organa na tom uhu do 15
28. Obostrana naglušost s očuvanim kaloričnim reakcijama vestibularnog organa obostrano s gubitkom sluha po Fowler-Sabine:
a) 20 do 30 % do 2,5
b) 31 do 60 % do 5
c) 61 do 85 % do 15
29. Obostrana naglušost s ugaslim kaloričnim reakcijama vestibularnog organa uz gubitak sluha po Fowler-Sabine:
a) 20 do 30 % do 5
b) 31 do 60 % do 15
c) 61 do 85 % do 20
30. Jednostrana teška naglušost s očuvanom kaloričnom reakcijom vestibularnog organa s gubitkom sluha na nivou 90 do 95 decibela do 5
31. Jednostrana teška naglušost s ugaslom kaloričnom reakcijom vestibularnog organa uz gubitak sluha na nivou 90 do 95 decibela do 10

32. Povrede ušne školjke:

- a) djelomičan gubitak ili djelomična deformacija do 2,5
b) potpuni gubitak ili potpuna deformacija do 5

IV. LICE

%

33. Povrede kosti lica:

- a) zarasle s deformacijom i praćene funkcionalnim smetnjama (RTG) do 8
b) praćene ožiljcima na licu većim od 2 cm do 2,5
34. Ograničeno otvaranje usta nakon loma čeljusnih kosti:
a) razmak gornjih i donjih zuba do 4 cm do 2
b) razmak gornjih i donjih zuba do 3 cm do 5
c) razmak gornjih i donjih zuba do 1,5 cm do 15
35. Defekti čeljusti, jezika ili nepca s funkcionalnim smetnjama do 10
36. Gubitak stalnih zdravih zuba:
a) do 16 zuba, za svaki zub do 0,5
b) od 17 ili više zuba, za svaki zub do 1

Posebni uvjeti:

1. Za oštećenje popravljenog ili nadomještenog zuba invaliditet se ne priznaje.
2. Za oštećenje zubne krune s očuvanom pulpom priznaje se polovica vrijednosti određenih pod tač. 36a i 36b.

37. Pareza živca facialisa nakon frakture temporalne kosti ili po povredi odgovarajuće parotidne regije:

- a) lakšeg stepena do 5
b) srednjeg stepena do 10
c) težeg stepena, s kontrakturom i tikom mimičke muskulature do 15
d) paraliza živca facialisa do 20

Posebni uvjeti:

Invaliditet se određuje po okončanom liječenju, ali ne ranije od dvije godine nakon nezgode s priloženim svježim EMG nalazom.

V. NOS

%

38. Povrede nosa:

- a) djelomičan gubitak nosa do 10
b) gubitak cijelog nosa do 25
39. Anosmia s laboratorijski dokazanom likvorejom do 3
40. Promjena oblika nosne piramide s deformacijom kosti:
a) lakšeg stepena do 5
b) težeg stepena sa ometanjem disanja do 15

VI. DUŠNIK I JEDNJAK

%

41. Povreda dušnika:

- a) stanje po traheotomiji kod vitalnih indikacija nakon povrede do 3
b) suženje dušnika nakon povrede grla i početnog dijela dušnika do 5
42. Stenoza dušnika, zbog čega je potrebna stalna trahealna kanila do 30
43. Trajna organska promuklost zbog povrede:
a) povreda jedne glasnice 3
b) obostrana povreda glasnica do 10
44. Suženje jednjaka:
a) lakšeg stepena, do polovice promjera lumena do 3
b) težeg stepena, iznad polovice promjera lumena do 20
45. Potpuno suženje jednjaka s gastrostomom do 35

VII. GRUDNI KOŠ

%

46. Prijelom najmanje dva rebra, zaraslih s dislokacijom za cijelu debljinu rebra ili prijelom sternuma, ako je zarašten s dislokacijom 1
- za svako dalje rebro 1,5

47. Ožiljak nakon operativnog zahvata otvaranja grudne šupljine veći od 10 cm do 3
48. Smanjenje plućne funkcije zbog serijskog prijeloma rebra ili penetrantnih povreda grudnog koša, posttraumatskih adhezija ili zbog restriktivnih smetnji:
- a) za 20 do 30 % do 10
- b) za 31 do 50 % do 20
- c) za 51 ili više % do 35
49. Fistula nakon empijema do 10
50. Hronični plućni apsces do 20

Posebni uvjeti :

1. Kapacitet pluća utvrđuje se ponovljenom spirometrijom, a po potrebi i pulmološkom obradom i ergometrijom.
2. Ako je stanje iz tačke 46., 47., 49. i 50. popraćeno smetnjom plućne funkcije restriktivnog tipa, ne ocjenjuje se po navedenim tačkama, već po tački 48.

51. Gubitak jedne dojke:
- a) do 50 godina života do 10
- b) nakon 50 godine života do 5
52. Gubitak obje dojke:
- a) do 50 godina života do 30
- b) nakon 50 godina života do 15
53. Teška deformacija obje dojke:
- a) do 50 godina života do 10
- b) nakon 50 godina života do 5
54. Posljedice penetrantnih povreda srca i velikih krvnih sudova grudnog koša :
- a) srce s normalnim elektrokardiogramom do 20
- b) s promijenjenim elektrokardiogramom prema preostaloj sposobnosti određene po NYHA klasifikaciji do 50
- c) nadomjestak krvnih žila sa implantatima do 15
- d) rekonstrukcija aorte s implantatom do 40
55. Duboki ožiljci na tijelu nakon opekotina ili povreda, koje obuhvataju:
- a) do 10 % tjelesne površine do 5
- b) do 20 % tjelesne površine do 10
- c) iznad 20 % tjelesne površine do 25

Posebni uvjeti :

1. Primjeri iz tačke 55. se izračunavaju upotrebom pravila devetke (shema je na kraju Tablice).
2. Funkcionalne smetnje što ih izazovu opekotine ili povrede iz 55. tačke, ocjenjuju se i po odgovarajućim tačkama Tablice.

VIII. TRBUŠNI ORGANI

%

56. Povrede trbušne stjenke:
- a) stanje nakon prsnuća trbušne stjenke neposredno nakon povrede, verificirano i hirurški zbrinuto u bolnici do 5
- b) recidiv diafragmalne hernije nakon hirurški zbrinute diafragmalne traumatske hernije do 25
57. Postoperativna hernija nakon laparatomije rađena zbog povrede do 5
58. Operativni ožiljak nakon laparatomije bez posljedica na organima trbušne šupljine do 3
59. Povrede crijeva i/ili jetre, slezene, želuca:
- a) sa šivanjem ili ljepljenjem do 10
- b) povreda crijeva i/ili želuca s resekcijom do 20
- c) povreda jetre s resekcijom do 30
60. Gubitak slezene (Splenectomy):
- a) do 20 godina života do 20
- b) iznad 20 godina života do 10
61. Povreda gušterače s resekcijom, u skladu s funkcionalnom posljedicom do 20

62. Anus praeternaturalis:
- a) tankog crijeva do 50
- b) debelog crijeva do 40
63. Fistula stercoralis do 30
64. Trajni prolapsus recti do 15
65. Inkontinentija alvi po dokazanoj povredi analnog sfinktera do 35

Posebni uvjeti:

Ocjeni invaliditeta po tač. 59., 60., 61. i 62. ne sabiraju se s ocjenom navedenom pod tač. 58.

IX. MOKRAĆNI ORGANI

%

66. Gubitak jednog bubrega s normalnom funkcijom drugog do 30
67. Gubitak jednog bubrega s oštećenom funkcijom drugog:
- a) lakšeg stepena, do 50% oštećena funkcija do 45
- b) težeg stepena, iznad 50% oštećena funkcija do 60
68. Funkcionalne povrede jednog bubrega:
- a) lakšeg stepena, do 50% oštećena funkcija do 8
- b) težeg stepena, iznad 50% oštećena funkcija do 20
69. Funkcionalne posljedice na oba bubrega:
- a) lakšeg stepena, do 50% oštećene funkcije oba bubrega do 30
- b) težeg stepena, iznad 50% oštećene funkcije oba bubrega do 50
70. Smetnje pri uriniranju zbog trajnog suženja povrijeđene mokraćne cijevi (uretre) do 15
71. Potpuna inkontinentija urina zbog oštećenja vanjskog uretralnog sfinktera do 25
72. Posttraumatske trajne urinarne fistule mokraćnih kanala, mokraćnog mjehura ili uretre od 15 do 25
73. Oštećenja mjehura s urodinamično smanjenim kapacitetom:
- a) do 50% smanjenog kapaciteta do 10
- b) iznad 50% smanjenog kapaciteta do 30
74. Neurogeni mjehur dokazan neurofiziološki do 20

X. MUŠKI I ŽENSKI POLNI ORGANI

%

75. Gubitak jednog testisa:
- a) do 60. godina života do 10
- b) nakon 60. godina života do 5
76. Gubitak oba testisa:
- a) do 60. godina života do 40
- b) nakon 60. godina života do 20
77. Gubitak penisa:
- a) do 60. godina života do 50
- b) nakon 60. godina života do 30
78. Deformacija penisa
- a) s onemogućenom kohabitacijom, do 60. godina do 50
- b) s onemogućenom kohabitacijom, nakon 60. godina do 30
79. Dokazana impotencija zbog oštećenja živaca zdjeličnog dna (EMG nalaz):
- a) do 60 godina života do 30
- b) nakon 60. godina života do 8
80. Gubitak maternice i jajnika, do 55. godina života:
- a) gubitak maternice do 30
- b) gubitak svakog jajnika do 10
81. Gubitak maternice i jajnika nakon 55. godina života:
- a) gubitak maternice do 10
- b) gubitak svakog jajnika do 5
82. Oštećenje vulve i/ili vagine, koje onemogućava kohabitaciju:
- a) do 60. godina života do 50
- b) nakon 60. godina života do 15

XI. KIČMENI STUB %

83. Povreda kičmenog stuba s trajnim oštećenjem leđne moždine (tetraplegija, triplegija, paraplegija) s nemogućnošću kontrole defekacije i uriniranja do 100
84. Povreda kičmenog stuba s trajnim oštećenjem leđne moždine (tetrapareza, tripareza) s očuvanom kontrolom defekacije i uriniranja do 90
85. Povreda kičme s paraplegijom bez smetnji pri defekaciji i uriniranju do 80
86. Povreda kičmenog stuba - kičme s parezom donjih udova:
a) lakšeg stepena do 30
b) težeg stepena do 50

Posebni uvjeti:

1. U slučaju uspješne rehabilitacije nakon oštećenja leđne moždine priznaje se do 20% trajnog invaliditeta.
2. Za slučajeve po tačkama 83. do 86. određuje se invaliditet po okončanom liječenju, ali ne ranije od dvije godine nakon nezgode.

87. Smanjena pokretljivost kičme zbog loma korpusa najmanje dva susjedna pršljena, s promjenom krivulje kičme (kifoza, gibus, skolioza):
a) lakšeg stepena ograničenje do 1/3 pokreta do 10
b) srednjeg stepena od 1/3 do 2/3 pokreta do 20
c) težeg stepena preko 2/3 pokreta do 30
88. Ograničena pokretljivost kičme nakon povrede korpusa pršljena cervikalnog segmenta:
a) lakšeg stepena ograničenje do 1/3 pokreta do 8
b) srednjeg stepena od 1/3 do 2/3 pokreta do 15
c) težeg stepena preko 2/3 pokreta do 20
89. Ograničena pokretljivost kičme nakon povrede korpusa pršljena torakalnog segmenta: do 5
90. Ograničena pokretljivost kičme nakon povrede korpusa pršljena lumbalnog segmenta:
a) lakšeg stepena ograničenje do 1/3 pokreta do 10
b) srednjeg stepena od 1/3 do 2/3 pokreta do 15
c) težeg stepena preko 2/3 pokreta do 25
91. Serijski lom 3 ili više spinalnih nastavaka do 5
92. Serijski lom 3 ili više poprečnih nastavaka do 5

Posebni uvjeti:

1. Kod povreda kičme bez oštećenja koštane strukture, priznaje se 1/2 pripadajućih procenata invaliditeta po tač. 88., 89. i 90. samo u slučaju ako je funkcionalnim RTG slikanjem dokazan pomak među korpusima pršljenova veći od 3 mm.
2. Za ozljede kralježnice kod kojih nije došlo do frakture invalidnost se ne priznaje.
3. Ocjene po tač. 91. i 92. ne dodaju se ostalim tačkama poglavlja XI.
4. Međukralježne kile (hernije, disci, intervertebralis) bez obzira na uzrok, sve vrste lumbalgija, diskopatija, sakralgija, cervicobrahialgija, te drugih oblika draženja živčanih korijena, miofascitisa, koccigidinija, ishialgija, fibrozitisa i sve promjene bubrežno-križnog predjela, koje su označene analognim terminima te ponavljajuće (habitualno) iščašenje ili uganuće istog zgloba ne smatraju se posljedicom nesretnog slučaja i nisu obuhvaćeni osiguranjem.

XII. KARLICA %

93. Višestruki prijelom karlice zarastao s dislokacijom odlomaka ili zglobova (SI ili simfize) do 25
94. Stabilni lom karlice zarastao s dislokacijom odlomaka ili zglobova do 5

95. Nezarasli prijelomi u predjelu karlice do 15
96. Stanja po prijelomu krsnjače u području SI zglobova zarastao s dislokacijom do 10
97. Trtična kost:
a) prijelom trtične kosti, zarastao s dislokacijom ili operativno odstranjen odlomljeni fragment do 5
b) operativno odstranjena trtična kost do 5

Posebni uvjeti:

Za prijelome karličnih kostiju koji su zarasle bez dislokacije, ne priznaje se invaliditet.

Za prijelome kostiju karlice koji su zacijelili bez pomaka i bez objektivnih funkcionalnih smetnji invalidnost se ne određuje.

XIII. RUKE %

98. Gubitak obje ruke ili šake 100
99. Eksartikulacija ruke u ramenu 60
100. Gubitak ruke u području nadlaktice ili zglobu lakta 50
101. Gubitak ruke u području podlaktice 45
102. Gubitak jedne šake 40
103. Gubitak svih prsta na obje ruke 90
104. Gubitak palca 15
105. Gubitak kažiprsta 7
106. Gubitak srednjeg, domalog i malog prsta:
a) srednjeg 5
b) domalog ili malog, za svaki prst 2
107. Gubitak cijele metakarpalne kosti palca do 4
108. Gubitak cijele metakarpalne kosti kažiprsta do 3
109. Gubitak cijele metakarpalne kosti srednjeg prsta, domalog ili malog prsta, za svaki do 1

Posebni uvjeti:

1. Za gubitak jednog članka palca priznaje se polovica, a za gubitak jednog članka ostalih prstiju 1/3 invaliditeta određenog za potpuni gubitak prsta.
2. Djelomični gubitak koštanog dijela članka ocjenjuje se kao potpuni gubitak članka.
3. Za gubitak jagodice prste, prizna se 1/2 invalidnosti, koja je utvrđena za gubitak članka prsta.

XIV. NADLAKTICA %

110. Ankiroza (potpuna ukočenost) ramenog zgloba do 25
111. Ograničena pokretljivost u ramenom zglobu nakon loma koštanih struktura:
a) lakšeg stepena ograničenje do 1/3 pokreta do 3
b) srednjeg stepena od 1/3 do 2/3 pokreta do 5
c) težeg stepena preko 2/3 pokreta do 10
112. Ograničena pokretljivost u ramenom zglobu po dokazanoj rupturi rotatorne manšete 2
113. Labavost ramenog zgloba s koštanim defektom zglobnih tijela do 15
114. Ključna kost:
a) lom zarastao s dislokacijom ili skraćanjem do 4
b) pseudoartroza ključne kosti 7
115. Djelomično iščašenje (subluksacija) akromioklavikularnog ili sternoklavikularnog zgloba vidljivo na RTG slici do 3
116. Potpuno iščašenje akromioklavikularnog zgloba ili sternoklavikularnog zgloba vidljivo na RTG slici do 5
117. Ruptura mišića nadlaktice, dokazana UZ pretragom, s funkcijskom smetnjom do 1
118. Endoproteza ramenog zgloba do 20
119. Pseudoartroza nadlaktice do 20
120. Hronični osteomielitis kosti gornjih udova s fistulom do 8

121. Paraliza živca accessoriusa	do 12
122. Paraliza brahijalnog pleksusa, dokazana radikulografijom ili MEP:	
a) avulzija korijena brahijalnog pleksusa	do 3
b) avulzija 2-4 korijena brahijalnog pleksusa	do 25
c) oštećenje cjelovitog brahijalnog pleksusa	do 40
123. Paraliza aksilarnog živca	do 12
124. Paraliza radialnog živca	do 25
125. Paraliza živca medianusa	do 30
126. Paraliza živca ulnarisa	do 20
127. Paraliza dva živca na jednoj ruci	do 40
128. Paraliza tri živca na jednoj ruci	do 50

Posebni uvjeti:

1. Za parezu živca priznaje se maksimalno do 1/3 invaliditeta, koji je gore naveden za paraliziranih živca.
2. Za slučajeve po tačkama 121. do 128. određuje se invaliditet nakon liječenja, ali ne ranije od 2 godine nakon nezgode, s priloženim svježim EMG nalazom.
3. Pri stavljanju endoproteze umanjena pokretljivost se ne priznaje.
4. U slučaju preloma ključne kosti procenat invaliditeta se cijeni isključivo prema tački 114.
5. Tačke 114., 115. i 116. isključuju tačku 111.

XV. PODLAKTICA

%

129. Ankiloza (potpuna ukočenost) lakatnog zgloba	do 20
130. Ograničena pokretljivost lakatnog zgloba nakon loma koštanih struktura komparirana sa zdravom rukom:	
a) lakšeg stepena ograničenje do 1/3 pokreta	do 3
b) srednjeg stepena od 1/3 do 2/3 pokreta	do 6
c) težeg stepena preko 2/3 pokreta	do 12
131. Labavost lakatnog zgloba	do 15
132. Endoproteza lakatnog zgloba	do 20
133. Pseudoartroza obje kosti podlaktice	do 25
134. Pseudoartroza radiusa	do 10
135. Pseudoartroza ulne	do 10
136. Ankiloza (potpuno ukočenje) podlaktice u supinaciji	do 20
137. Ankiloza (potpuno ukočenje) podlaktice u srednjem položaju	do 10
138. Ankiloza (potpuno ukočenje) podlaktice u pronaciji	do 15
139. Ograničena supinacija i pronacija podlaktice:	
a) lakšeg stepena ograničenje do 1/3 pokreta	do 3
b) srednjeg stepena od 1/3 do 2/3 pokreta	do 5
c) težeg stepena preko 2/3 pokreta	do 10

Posebni uvjeti:

Pri umanjenoj samo jednog pokreta priznaje se 1/2 pripadajućeg invaliditeta po tački 139.

Ukoliko postoji invalidnost po osnovu tački 130. i 139., tačka koja nosi veći procenat invaliditeta se procjenjuje na 100%, a druga na 1/2 utvrđenog procenta invaliditeta.

140. Ankiloza (potpuna ukočenost) ručnog zgloba	do 15
141. Ograničena pokretljivost ručnog zgloba nakon loma koštanih struktura:	
a) lakšeg stepena ograničenje do 1/3 pokreta	do 3
b) srednjeg stepena od 1/3 do 2/3 pokreta	do 6
c) težeg stepena preko 2/3 pokreta	do 12
142. Endoproteza navikularne i/ili lunarne kosti	do 15
143. Endoproteza ručnog zgloba	do 22

Posebni uvjeti:

Pseudoartroza navikularne i/ili lunarne kosti ocjenjuje se po tački 141.

XVI. PRSTI

%

144. Ankiloza (potpuna ukočenost) svih prstiju na jednoj ruci	30
145. Ankiloza (potpuna ukočenost) cijelog palca	10
146. Ankiloza (potpuna ukočenost) cijelog kažiprsta	5
147. Potpuna ankiloza - ukočenost srednjeg prsta i malog prsta:	
a) cijelog srednjeg prsta	do 3
b) domalog ili malog prsta, za svaki	do 1

Posebni uvjeti:

Za potpunu ankilozu jednog zgloba palca priznaje se polovica, a za potpunu ankilozu ukočenost jednog zgloba ostalih prstiju trećina invaliditeta određenog za gubitak tog prsta.

148. Lom metakarpalnih kosti:

a) nepravilno zarastao lom I metakarpalne kosti	do 3
b) za ostale metakarpalne kosti II., III., IV. i V., za svaku kost	do 1
149. Nepravilno zarastao Bennetov lom palca	do 5
150. Lom na prstima II. do V. zarastao s angulacijom prsta	do 2
151. Ograničena pokretljivost distalnog ili bazalnog članka palca:	
a) lakšeg stepena ograničenje do 1/3 pokreta	do 1
b) težeg stepena ograničenje preko 1/3 pokreta	do 3
152. Ograničena pokretljivost pojedinih zglobova kažiprsta:	
a) lakšeg stepena ograničenje do 1/3 pokreta	do 1
b) težeg stepena ograničenje preko 1/3 pokreta	do 1,5
153. Ograničena pokretljivost pojedinih zglobova:	
A) Srednjeg prsta:	
a) lakšeg stepena ograničenje do 1/3 pokreta	do 0,5
b) težeg stepena ograničenje preko 1/3 pokreta	do 1
B) Domalog ili malog prsta:	
a) lakšeg stepena ograničenje do 1/3 pokreta	do 0,5
b) težeg stepena ograničenje preko 1/3 pokreta	do 1

Posebni uvjeti:

1. Za različite posljedice na istom zglobu procenti po pojedinim tačkama se ne sabiraju. Invaliditet se određuje po onoj tački koja je za osiguranika najpovoljnija.
2. Zbir procenata za ankilozu i/ili ograničenu pokretljivost pojedinih zglobova jednog prsta ne može biti veći od procenta određenog za potpunu ankilozu toga prsta.

XVII. NOGE

%

154. Gubitak obje noge iznad koljena	100
155. Eksartikulacija noge u kuku	70
156. Gubitak noge iznad koljena ili u koljenskom zglobu	55
157. Gubitak obje noge ispod koljena	80
158. Gubitak noge ispod koljena	45
159. Gubitak oba stopala	80
160. Gubitak jednog stopala	30
161. Gubitak stopala u Chopartovoj liniji s ograničenom pokretljivošću skočnog zgloba	do 25
162. Gubitak stopala u Lisfrancovoj liniji s ograničenom pokretljivošću skočnog zgloba	do 30
163. Transmetatarzalna amputacija s ograničenom pokretljivošću skočnog zgloba	do 20
164. Gubitak cijele I. ili V. metatarzalne kosti	3
165. Gubitak cijele II., III., IV. metatarzalne kosti, za svaku kost	2
166. Gubitak svih prstiju na jednoj nozi	15

167. Gubitak palca na nozi:
 a) gubitak krajnjeg članka palca 3
 b) gubitak cijelog palca 5
 168. Gubitak II. do V. prsta na nozi, za svaki prst 1,5
 169. Djelomični gubitak II. do V. prsta na nozi,
 za svaki prst do 0,5

Posebni uvjeti:

Ukočenost interfalangalnih zglobova od II-V prsta u ispruženom položaju, ili umanjena pokretljivost zglobova ne predstavlja invaliditet.

XVIII. BEDRO

170. Ankiloza (potpuna ukočenost) kuka do 30
 171. Ankiloza (potpuna ukočenost) oba kuka do 70
 172. Nereponirano iščašenje kuka do 30
 173. Pseudoartroza vrata bedrene kosti sa skraćanjem
 noge do 35
 174. Deformirajuća artroza kuka nakon povrede
 zglobnih tijela s ograničenom pokretljivošću:
 a) lakšeg stepena do 6
 b) srednjeg stepena do 12
 c) težeg stepena do 20
 175. Endoproteza kuka do 25
 176. Ograničena pokretljivost kuka bez deformirajuće artroze:
 a) lakšeg stepena ograničenje do 1/3 pokreta do 5
 b) srednjeg stepena od 1/3 do 2/3 pokreta do 10
 c) težeg stepena preko 2/3 pokreta do 15
 177. Pseudoartroza bedrene kosti s eventualnim skraćanjem
 noge do 40
 178. Nepravilno zarastao lom bedrene kosti s angulacijom
 ili rotacijom:
 a) za 10 do 20 stepeni do 10
 b) za više od 20 stepeni do 15
 179. Hronični osteomielitis kosti donjih udova s fistulom do 7
 180. Veliki i duboki ožiljci u mišićima natkoljenice i potkoljenice
 kao i traumatske hernije mišića bedra i potkoljenice, bez
 funkcijskih smetnji u zglobovima do 3
 181. Ruptura mišića, dokazana UZ nalazom, s funkcijskom
 smetnjom do 1
 182. Cirkulacijske promjene nakon penetrantne povrede velikih
 krvnih sudova donjih ekstremiteta:
 a) potkoljenice do 5
 b) natkoljenice do 10
 183. Skraćanje ili produženje noge uslijed prijeloma:
 a) za 2 do 4 cm do 5
 b) za 4,1 do 6 cm do 10
 c) za više od 6 cm do 15

XIX. POTKOLJENICA

184. Ankiloza koljena do 30
 185. Deformirajuća artroza koljena nakon oštećenja
 zglobnih tijela - verificirano rentgenološki s ograničenom
 pokretljivošću:
 a) lakšeg stepena ograničenje do 1/3 pokreta do 5
 b) srednjeg stepena od 1/3 do 2/3 pokreta do 10
 c) težeg stepena preko 2/3 pokreta do 15
 186. Ograničena pokretljivost koljena nakon prijeloma zglobnih
 tijela ili iščašenja:
 a) lakšeg stepena ograničenje do 1/3 pokreta do 3
 b) srednjeg stepena od 1/3 do 2/3 pokreta do 6
 c) težeg stepena preko 2/3 pokreta do 13
 187. Labavost koljena po rupturi kapsule i/ili ligamentarnog
 aparata u usporedbi sa zdravim koljenom testirano po Nös-
 berger-u:


- a) labavost u jednom smjeru (bočne ili križne veze) do 5
 b) labavost u oba smjera (bočne i križne veze) do 15
 188. Djelomično odstranjenje oštećenog meniskusa do 2,5
 189. Odstranjenje oštećenog meniskusa u cijelosti do 5
 190. Endoproteza koljena do 30
 191. Slobodno zglobno tijelo s funkcijskom smetnjom do 3
 192. Odstranjenje patele s funkcijskom smetnjom:
 a) djelomično odstranjena patela do 4
 b) potpuno odstranjena patela do 10
 193. Pseudoartroza patele s
 funkcijskom smetnjom do 7
 194. Traumatska hondromalacija patele
 rengenološki verificirana do 3
 195. Pseudoartroza (nezarastanje) tibije do 20
 196. Nepravilno zarastao lom potkoljenice uz valgus, varus
 ili recurvatus deformacijom:
 a) za 5 do 15° do 8
 b) za više od 15° do 10
 197. Ankiloza (potpuna ukočenost) skočnog zgloba do 15
 198. Ograničena pokretljivost skočnog zgloba nakon
 loma koštanih struktura ili iščašenja:
 a) lakšeg stepena ograničenje do 1/3 pokreta do 4
 b) srednjeg stepena od 1/3 do 2/3 pokreta do 6
 c) težeg stepena preko 2/3 pokreta do 11
 199. Endoproteza skočnog zgloba do 20
 200. a) Nepravilno zarastao prijelom maleola s proširenjem
 razmaka između maleola RTG verificirano, s funkcijskom
 smetnjom do 10
 b) Traumatsko proširenje maleoralne viljuške stopala
 komprimirano sa zdravim do 5
 201. Deformacija stopala kao posljedica traume: pes excavatus,
 pes planovalgus, pes varus, pes equinus s funkcijskom smet-
 njom:
 a) lakšeg stepena do 5
 b) težeg stepena do 10
 202. Deformacija calcaneusa nakon kompresivnog prijeloma
 s funkcijskom smetnjom do 10
 203. Deformacija talusa nakon prijeloma uz deformacijsku
 artrozu s funkcijskom smetnjom do 12
 204. Izolirani prijelomi tarzalnih kostiju s
 funkcijskom smetnjom do 2
 205. Deformacija jedne metatarzalne kosti nakon prijeloma
 za svaku kost 1
 206. Ankiloza krajnjeg zgloba palca na nozi do 2
 207. Ankiloza osnovnog ili oba zgloba palca na nozi do 3
 208. Ankiloza osnovnog zgloba II. do V. prsta, za svaki prst do 0,5
 209. Deformacija ili ankiloza II. do V. prsta u savijenom
 položaju (digitus flexus) za svaki prst do 1
 210. Ožiljci na peti ili tabanu poslije defekta mekih dijelova:
 a) površina od 1/4 do 1/2 stopala do 5
 b) površina veća od 1/2 stopala do 10
 211. Paraliza živca ishiadicusa do 30
 212. Paraliza živca femoralisa do 20
 213. Paraliza živca tibialis do 15
 214. Paraliza živca peroneusa do 20
 215. Paraliza živca glutealisa do 6

Posebni uvjeti:

1. Za parezu živca na nozi priznaje se maksimalno do 1/3 inva-
 liditeta, koji je gore naveden za paralizirani dotičnog živca.
2. Za slučajeve navedene u tačkama 211. do 215. invaliditet se
 određuje nakon okončanog liječenja, ali ne ranije od 2 godine
 nakon nezgode uz EMG ne stariji od 3 mjeseca.

3. Za iščašenje skočnog zgloba bez dokazane ruptуре ligamentarnog aparata trajni se invaliditet po ovoj tabeli ne priznaje.
4. Ankiloza interfalangealnih zglobova II. do V. prsta u istegnutom položaju, ili umanjena pokretljivost tih zglobova ne predstavlja invaliditet.

Ocjena opekotina po Wallace-ovom pravilu



PRAVILO DEVETKE

-	vrat i glava	9 %
-	ruka	9 %
-	prednja strana trupa	2x9 %
-	zadnja strana trupa	2x9 %
-	noga	2x9 %
-	perineum i polni organi	1 %

Tabela invaliditeta za određivanje trajnog gubitka opće radne sposobnosti zbog nesretnog slučaja (nezgode) TAB-inv-NE/23-07-bh stupa na snagu i primjenjuju se danom donošenja, čime prestaje važiti Tabela invaliditeta za određivanje trajnog gubitka opće radne sposobnosti zbog nesretnog slučaja (nezgode) TAB-inv-NE/09-9-bh. Do isteka osiguranja polica koje su zaključene prije stupanja na snagu ove Tabele, važeća je Tabela invaliditeta za određivanje trajnog gubitka opće radne sposobnosti zbog nesretnog slučaja (nezgode) TAB-inv-NE/09-9-bh.